

Produktinformation

Garten und Bienen Schädlingsstopp - Neem-Öl (Azadirachtin) | 3 x 10 ml

Art-Nr.: 60169 / GTIN: 9120051960250 / Hersteller: [biohelp Garten & Bienen](#)



14,90 EUR / Stk

inkl. 20% USt. zzgl. Versand

Mengenrabatt

Ab 2 Stk 1 Stk gratis dazu

Staffelpreise

Ab 5 Stk	14,50 EUR - Du sparst 0,40 EUR
Ab 10 Stk	14,00 EUR - Du sparst 0,90 EUR

Versand voraussichtlich: **Mi. 05. Aug. -**
Do. 06. Aug. 2026 | Abholung: nach Benachrichtigung!

Mehr als 10 Stk auf Lager (Menge ändert sich laufend - C&C Bestellung für Abholung nötig)



Pflanzenschutzmittel-
Registernummer:

2699-912

Produktinformation

Schlagworte:	Neemöl, Neembaum, natürliche Rohstoffe, Bio- Schädlingfrei, Breitband Bio-Insektizid, Blattläuse, Spinnmilben, Weiße Fliegen, Minierfliege, Kohlweißling, Kartoffelkäferlarven, Raupen, Schadraupen, Trauermückenlarven, Zikaden, Kartoffelkäferlarven, Minierfliege, Gemüsebau, Zierpflanzenbau, Biohelp Garten und Bienen, biohelp, GuB
Anwendungsart:	kurativ (bei Befall)
Einsatzgebiet:	Freiland, Innenraum, Unter Glas / Gewächshaus
Schaderreger:	Blattlaus, Kartoffelkäfer, Spinnmilbe, Thrips, Trauermücke, Weiße Fliege (Mottenschildlaus)
Wirkstoff (PSM):	Azadirachtin
Anwendungsfertig (AF):	nein



Versand: nur innerhalb Österreichs

ACHTUNG!

Bei öligen Präparaten empfehlen wir zuvor IMMER eine Probespritzung bezüglich der Pflanzenverträglichkeit. Neemöl NICHT bei Birnen und/oder Zierkoniferen anwenden!

Wirkstoff

10,6 g/l Azadirachtin (Neem)

Wirkungsweise

Der Wirkstoff wird innerhalb der Pflanze teilsystemisch transportiert und von den Schädlingen durch ihre Saug- bzw. Fraßtätigkeit aufgenommen. Garten und Bienen Schädlingsstopp besitzt keinen sofortigen toxischen Effekt und hat einen mehrstufigen Wirkungsmechanismus: es wirkt innerhalb weniger Stunden inaktivierend auf Schädlinge. Sie stellen ihre Nahrungsaufnahme und damit auch ihre pflanzenschädigenden Aktivitäten ein. Die Entwicklungs- und Häutungsprozesse werden gehemmt, was nach wenigen Tagen zum Absterben führt. Bei den ausgewachsenen Stadien (Adulten) wird die Fruchtbarkeit reduziert.

Anwendung

Benötigte Menge mit dem beiliegenden Messbecher abmessen, mit Wasser verdünnen und gut vermischen. Die Pflanzen morgens, abends oder bei bedecktem Himmel tropfnass besprühen oder gießen. Die erforderliche Konzentration und Ausbringungsart ist abhängig vom Anwendungsbereich (siehe Innenlasche). Hilft gegen folgende Schädlinge:

- ul {list-style-type: disc ;}
- Weiße Fliege
- Trauermücken
- Thripse
- Blattläuse
- Spinnmilbe
- Kartoffelkäfer
- weitere saugende, blattminierende & beißende Insekten

Produktinformation

Ausreichend für mehrmalige Anwendungen.

Aufwandmenge

Die genaue Dosierung bitte der Gebrauchsanweisung entnehmen.

Anwendungszeitraum

ganzjährig

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden! Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen. Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung beachten!

10 Tipps

10 Tipps

zur sachgerechten Anwendung von Pflanzenschutzmitteln im Haus- und Kleingarten. Die folgenden Hinweise helfen Ihnen beim sicheren und verantwortungsvollen Umgang.

1. Fachliche Beratung nutzen

Lassen Sie sich beim Kauf von Pflanzenschutzmitteln von geschultem Fachpersonal beraten. Eine gute Beratung hilft, die Ursache eines Pflanzenschadens richtig zu erkennen und die passende Behandlung sowie mögliche Alternativen auszuwählen.

2. Gebrauchsanleitung sorgfältig lesen

Lesen Sie vor der Anwendung die Gebrauchsanleitung aufmerksam. Beachten Sie Vorsichtsmaßnahmen, Sicherheits- und Anwendungshinweise sowie eventuelle Einschränkungen, z. B. Wartezeiten bei essbaren Kulturen.

3. Anwenderschutz beachten

Schützen Sie sich bei der Anwendung durch geeignete Kleidung. Festes Schuhwerk, körperbedeckende Kleidung und bei Bedarf Handschuhe gehören zur Grundausstattung. Beachten Sie auch die Hinweise in der Gebrauchsanleitung.

4. Während der Anwendung nicht essen, trinken oder rauchen

Während der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln sollte grundsätzlich nicht gegessen, getrunken oder geraucht werden.

5. Richtige Dosierung und Menge verwenden

Achten Sie auf die empfohlene Dosierung und Ausbringungsmenge. Bereiten Sie nur so viel Spritzlösung vor, wie tatsächlich benötigt wird. Eventuelle Restmengen können im Verhältnis 1:10 mit Wasser verdünnt und auf bereits behandelten Flächen ausgebracht werden.

6. Den richtigen Anwendungszeitpunkt wählen

Der Behandlungserfolg hängt stark vom Zeitpunkt ab. Beachten Sie Faktoren wie Pflanzenwachstum, Vegetationsperiode, Tageszeit, Witterung und möglichen Bienenflug. Auch Regen kann die Wirkung beeinträchtigen.

Produktinformation

7. Umwelt schützen

Halten Sie Abstand zu Oberflächengewässern ein und vermeiden Sie Abdrift. Spritzen Sie möglichst bei Windstille und nicht bei Temperaturen über 25 °C. Herbizide dürfen nicht auf versiegelten Flächen eingesetzt werden.

8. Geräte nach der Anwendung reinigen

Reinigen Sie Spritzgeräte nach jeder Anwendung gründlich. Spülen Sie Geräteteile mehrfach mit Wasser und bringen Sie das Spülwasser auf zuvor behandelten Flächen aus. Altbestände und nicht mehr verwendbare Restmengen gehören zur Problemstoffsammlung.

9. Haut und Kleidung reinigen

Waschen Sie betroffene Hautstellen nach der Arbeit gründlich mit Wasser und Seife. Verunreinigte Kleidung sollte gewechselt und vor erneutem Gebrauch gewaschen werden.

10. Pflanzenschutzmittel richtig lagern

Lagern Sie Pflanzenschutzmittel immer in der Originalverpackung und außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren. Angebrochene Packungen dicht verschließen und vor Hitze, Frost und Feuchtigkeit schützen.