

# Macromite - Raubmilben gegen Thripsspuppen & Trauermückenlarven | 50.000 Stk

Art-Nr.: 60440 / GTIN: 9120051960625 / Hersteller: [biohelp Garten & Bienen](#)



**98,50 EUR** / Fl

inkl. 20% USt. inkl. Versand

Versand voraussichtlich: **Di. 11. Aug. -**  
~~Mi. 12. Aug. 2026~~ | Abholung nach  
Benachrichtigung!



Pflanzenschutzmittel-  
Registernummer:

3752-0

# Produktinformation

---

|                     |                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Schlagworte:        | Raubmilbe, Nützling, Bodenraubmilbe, Thripse, Trauermückenlarven, Bodenraubmilbe |
| Einsatzgebiet:      | Innenraum                                                                        |
| Anwendungsart:      | kurativ (bei Befall), präventiv (vorbeugend)                                     |
| Anwendungszeitraum: | ganzjährig (im Innenraum)                                                        |
| Befallsstärke:      | schwach, mittel                                                                  |
| Schaderreger:       | Thrips, Trauermücke                                                              |
| Ausbringung:        | Streuen                                                                          |
| Wirkstoff (PSM):    | Nützling                                                                         |



Raubmilbe *Macrocheles robustulus* © Koppert Biological Systems

## Art

*Macrocheles robustulus*

## Wirkungsweise

Diese Raubmilbenart ist so besonders, da sie in der Erde aktiv ist, im Gegensatz zu den meisten anderen Nützlingen, die an der Oberfläche unterwegs sind. Ausgebracht wird sie auf dem Boden, nicht auf den Pflanzen. Die erwachsenen Raubmilben fressen Eier, Larven und Puppen von Trauermücken und Thrips-Puppen. Die Eier und Nymphen sind weiß, die erwachsenen Tiere braun gefärbt.

## Anwendung/Einsatz

Dose sanft schütteln, öffnen und auf das Substrat der befallenen Pflanzen streuen / Bei schwachem bis mittlerem Befall, als zusätzlicher Baustein.

## Anmerkung/Aufwandmenge

nur im Innenraum! 250 Bodenraubmilben pro m<sup>2</sup> (d.h. eine Packung reicht für ca. 200 m<sup>2</sup>)

## Anwendungszeitraum

Ganzjährig (Innenraum!)

## Kombination

Kombinationen mit anderen Nützlingen sind generell möglich und in einigen Fällen sinnvoll. Bei Fragen dazu ersuchen wir Sie, sich an die Fachberatung der Firma biohelp Garten & Bienen GmbH zu wenden!

- Larven-Stopp (Nemahelp) - Nematoden gegen Trauermücken- & Thripslarven Bei Trauermücken: mit Larven-Stopp kombinieren!

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden! Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen. Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung beachten!

## 10 Tipps

---

# 10 Tipps

zur sachgerechten Anwendung von Pflanzenschutzmitteln im Haus- und Kleingarten. Die folgenden Hinweise helfen Ihnen beim sicheren und verantwortungsvollen Umgang.

### 1. Fachliche Beratung nutzen

Lassen Sie sich beim Kauf von Pflanzenschutzmitteln von geschultem Fachpersonal beraten. Eine gute Beratung hilft, die Ursache eines Pflanzenschadens richtig zu erkennen und die passende Behandlung sowie mögliche Alternativen auszuwählen.

### 2. Gebrauchsanleitung sorgfältig lesen

Lesen Sie vor der Anwendung die Gebrauchsanleitung aufmerksam. Beachten Sie Vorsichtsmaßnahmen, Sicherheits- und Anwendungshinweise sowie eventuelle Einschränkungen, z. B. Wartezeiten bei essbaren Kulturen.

### 3. Anwenderschutz beachten

Schützen Sie sich bei der Anwendung durch geeignete Kleidung. Festes Schuhwerk, körperbedeckende Kleidung und bei Bedarf Handschuhe gehören zur Grundausrüstung. Beachten Sie auch die Hinweise in der Gebrauchsanleitung.

### 4. Während der Anwendung nicht essen, trinken oder rauchen

Während der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln sollte grundsätzlich nicht gegessen, getrunken oder geraucht werden.

### 5. Richtige Dosierung und Menge verwenden

Achten Sie auf die empfohlene Dosierung und Ausbringungsmenge. Bereiten Sie nur so viel Spritzlösung vor, wie tatsächlich benötigt wird. Eventuelle Restmengen können im Verhältnis 1:10 mit Wasser verdünnt und auf bereits behandelten Flächen ausgebracht werden.

### 6. Den richtigen Anwendungszeitpunkt wählen

Der Behandlungserfolg hängt stark vom Zeitpunkt ab. Beachten Sie Faktoren wie Pflanzenwachstum, Vegetationsperiode, Tageszeit, Witterung und möglichen Bienenflug. Auch Regen kann die Wirkung beeinträchtigen.

### 7. Umwelt schützen

Halten Sie Abstand zu Oberflächengewässern ein und vermeiden Sie Abdrift. Spritzen Sie möglichst bei Windstille und nicht bei Temperaturen über 25 °C. Herbizide dürfen nicht auf versiegelten Flächen eingesetzt werden.

### 8. Geräte nach der Anwendung reinigen

Reinigen Sie Spritzgeräte nach jeder Anwendung gründlich. Spülen Sie Geräteteile mehrfach mit Wasser und bringen Sie das Spülwasser auf zuvor behandelten Flächen aus. Altbestände und nicht mehr verwendbare Restmengen gehören zur Problemstoffsammlung.

### 9. Haut und Kleidung reinigen

Waschen Sie betroffene Hautstellen nach der Arbeit gründlich mit Wasser und Seife. Verunreinigte Kleidung sollte gewechselt und vor erneutem Gebrauch gewaschen werden.

---

# Produktinformation

---

## **10. Pflanzenschutzmittel richtig lagern**

Lagern Sie Pflanzenschutzmittel immer in der Originalverpackung und außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren. Angebrochene Packungen dicht verschließen und vor Hitze, Frost und Feuchtigkeit schützen.