

Phytomite - Raubmilben gegen Spinnmilben Streuware 2.000 Stk.

Art-Nr.: 10009 / GTIN: 9120051960694 / Hersteller: [biohelp Garten & Bienen](#)



49,90 EUR / Fl

inkl. 20% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 2 Fl 45,91 EUR - Du sparst 3,99 EUR

Ab 3 Fl 44,91 EUR - Du sparst 4,99 EUR

Versand voraussichtlich: **Di, 11. Aug.** -
~~Mi, 12. Aug. 2026~~ | Abholung: nach
Benachrichtigung!



Pflanzenschutzmittel-
Registernummer:

4302-0

Produktinformation

Schlagworte:	Spinnmilbeneier, Innenraum, Spidex, Raubmilben, Spinnmilben, Raubmilben gegen Spinnmilben, Phytoseiulus persimilis, Phytos
Einsatzgebiet:	Innenraum
Anwendungsart:	kurativ (bei Befall)
Anwendungszeitraum:	ganzjährig (im Innenraum)
Befallsstärke:	schwach, mittel
Schaderreger:	Spinnmilbe
Anwendungsbereich:	Obst- & Gemüsepflanzen, Zierpflanzen
Ausbringung:	Auslegen
Min. Temperatur:	18 °C
Max. Temperatur:	32 °C
Wirkstoff (PSM):	Nützling



Versand: nur innerhalb Österreichs

Art

Phytoseiulus persimilis

Wirkungsweise

Phytomite-Raubmilben sind spezialisiert auf Spinnmilben (*Tetranychus urticae*). Das heißt sie können auf keine andere Nahrung ausweichen. Ihr ganzer Körper stellt einen perfekten Spinnmilbenräuber dar: sie sind sehr schnell und haben einen Haarkranz rund um den Körper, um so schneller und leichter durch die Spinnfäden der Schädlinge zu kommen. Die Tiere werden auf Buschbohnenblättern geliefert, die auch Spinnmilben enthalten, um nicht am Transportweg zu verhungern. Ein erwachsenes Raubmilbenweibchen kann pro Tag 20 - 25 Eier oder Jungtiere bzw. 5 erwachsene Spinnmilben verzehren.

Aufwandmenge

Bei Zierpflanzen und Gemüsekulturen (in Abhängigkeit der Pflanzenhöhe)

- bis 50 cm 10 - 30 Individuen / m²
- bis 125 cm 30 - 60 Individuen / m²
- über 125 cm 60 - 100 Individuen / m²
- Bei Beerenobst: 10 - 60 Individuen / m²
- Bei Erdbeeren: 50 - 100 Individuen / m²

Anwendung

Zur Befallsminderung stark befallene Pflanzenteile entfernen. Verpackung bei den Pflanzen belassen, da sich auch darauf Raubmilben befinden.

- Blattware: Die Buschbohnenblätter mit den Raubmilben auf die befallenen Pflanzen legen
 - Behandelte Pflanzen mehrmals täglich mit Wasser einsprühen
 - Temperatur: 18 - 32° C
 - Rel. Luftfeuchte: mind. 60%
-

Produktinformation

- Nur für den Innenraum geeignet

Einsatz

bei mittlerem oder starkem Befall

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden! Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen. Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung beachten!

10 Tipps

10 Tipps

zur sachgerechten Anwendung von Pflanzenschutzmitteln im Haus- und Kleingarten. Die folgenden Hinweise helfen Ihnen beim sicheren und verantwortungsvollen Umgang.

1. Fachliche Beratung nutzen

Lassen Sie sich beim Kauf von Pflanzenschutzmitteln von geschultem Fachpersonal beraten. Eine gute Beratung hilft, die Ursache eines Pflanzenschadens richtig zu erkennen und die passende Behandlung sowie mögliche Alternativen auszuwählen.

2. Gebrauchsanleitung sorgfältig lesen

Lesen Sie vor der Anwendung die Gebrauchsanleitung aufmerksam. Beachten Sie Vorsichtsmaßnahmen, Sicherheits- und Anwendungshinweise sowie eventuelle Einschränkungen, z. B. Wartezeiten bei essbaren Kulturen.

3. Anwenderschutz beachten

Schützen Sie sich bei der Anwendung durch geeignete Kleidung. Festes Schuhwerk, körperbedeckende Kleidung und bei Bedarf Handschuhe gehören zur Grundausstattung. Beachten Sie auch die Hinweise in der Gebrauchsanleitung.

4. Während der Anwendung nicht essen, trinken oder rauchen

Während der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln sollte grundsätzlich nicht gegessen, getrunken oder geraucht werden.

5. Richtige Dosierung und Menge verwenden

Achten Sie auf die empfohlene Dosierung und Ausbringungsmenge. Bereiten Sie nur so viel Spritzlösung vor, wie tatsächlich benötigt wird. Eventuelle Restmengen können im Verhältnis 1:10 mit Wasser verdünnt und auf bereits behandelten Flächen ausgebracht werden.

6. Den richtigen Anwendungszeitpunkt wählen

Der Behandlungserfolg hängt stark vom Zeitpunkt ab. Beachten Sie Faktoren wie Pflanzenwachstum, Vegetationsperiode, Tageszeit, Witterung und möglichen Bienenflug. Auch Regen kann die Wirkung beeinträchtigen.

7. Umwelt schützen

Halten Sie Abstand zu Oberflächengewässern ein und vermeiden Sie Abdrift. Spritzen Sie möglichst bei Windstille und nicht bei Temperaturen über 25 °C. Herbizide dürfen nicht auf versiegelten Flächen eingesetzt werden.

Produktinformation

8. Geräte nach der Anwendung reinigen

Reinigen Sie Spritzgeräte nach jeder Anwendung gründlich. Spülen Sie Geräteteile mehrfach mit Wasser und bringen Sie das Spülwasser auf zuvor behandelten Flächen aus. Altbestände und nicht mehr verwendbare Restmengen gehören zur Problemstoffsammlung.

9. Haut und Kleidung reinigen

Waschen Sie betroffene Hautstellen nach der Arbeit gründlich mit Wasser und Seife. Verunreinigte Kleidung sollte gewechselt und vor erneutem Gebrauch gewaschen werden.

10. Pflanzenschutzmittel richtig lagern

Lagern Sie Pflanzenschutzmittel immer in der Originalverpackung und außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren. Angebrochene Packungen dicht verschließen und vor Hitze, Frost und Feuchtigkeit schützen.