

Produktinformation

Finalsan AF UnkrautLos Speed - gegen Unkräuter, Algen & Moose I 1 l

Art-Nr.: 30008 / GTIN: 4005240185025 / Hersteller: [Neudorff](#)



13,90 EUR / Fl

inkl. 20% USt. zzgl. Versand

Versand voraussichtlich: **Mi. 05. Aug.** -
~~Do. 06. Aug. 2026~~ | Abholung: nach
Benachrichtigung!

Mehr als 10 Fl auf Lager (Menge ändert sich
laufend - C&C Bestellung für Abholung
notig)



Pflanzenschutzmittel-
Registernummer:

3050-904

Produktinformation

Schlagworte: Kontaktherbizid, Unkrautentfernung, Unkrautbeseitigung, Pelargonsäure, ein- und zweikeimblättrige Unkräuter, Algen, Moose, gezielt aufspritzen, schnelle Wirkung, Wege, Plätze, Terrassen, Zierpflanzen, Ziergehölze, Hecken, Sofortwirkung

Versand: nur innerhalb Österreichs

Bild: © W. Neudorff GmbH KG
Vor Gebrauch gut schütteln!

Wirkstoff
31,02 g/l (3,1% w/w) Pelargonsäure

Wirkungsweise

Die enthaltene Pelargonsäure ist ein Wirkstoff wie er auch in der Natur vorkommt und vollständig biologisch abbaubar. Sie wirkt schnell und effektiv gegen ein- und zweikeimblättrige Unkräuter (z. B. auch gegen Ackerschachtelhalm, Löwenzahn und Girsch), Algen und Moose und bringt diese innerhalb weniger Stunden zum Absterben. Der Vorteil: Das Mittel wirkt nur dort, wo es aufgetragen wird, es kann somit sehr gezielt angewendet werden. Die Wirkung beschränkt sich ausschließlich auf die oberirdischen Pflanzenteile, die Wurzel bleibt verschont. Erwünschtes Grün sollte weder direkt noch indirekt durch die Spritzflüssigkeit getroffen werden, andernfalls können Schäden auftreten. Ideal für die punktuelle Entfernung spontaner Vegetation auf unbefestigten Wegen, Plätzen sowie unter Zierpflanzen und Hecken.

Anwendung

Unverdünnt als Einzelpflanzen- bzw. Teilflächenbehandlung spritzen. Unkräuter sollten bei der Spritzung trocken sein. Max. 100 ml/m² Unkrautfläche. Für Einzelpflanzen sind je nach Unkrautdicke 30-40 ml/m² ausreichend. Optimale Wirkung bei einer Unkrautgröße von 5-10 cm. Bei erneutem Austreiben der Unkräuter Anwendung wiederholen. Maximal 4 Anwendungen im Abstand von 21 Tagen. Je nach Unkrautdicke ausreichend für bis zu 33m². Auch bei niedrigeren Temperaturen gut wirksam (Mindesttemperatur: 10°C).

Anmerkung

Auf behandelten Flächen sollte das Mittel mindestens einen Tag einwirken, damit es seine vollständige Wirkung entfaltet. Danach kann der Boden wieder bearbeitet und betreten werden.

Neupflanzungen können bereits 2 Tage nach Behandlung durchgeführt werden. Neuaussaaten können 14 Tage nach der Spritzung vorgenommen werden.

Anwendungszeitraum

Während der Vegetationsperiode.

*Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen!

10 Tipps

10 Tipps

zur sachgerechten Anwendung von Pflanzenschutzmitteln im Haus- und Kleingarten. Die folgenden Hinweise helfen Ihnen beim sicheren und verantwortungsvollen Umgang.

1. Fachliche Beratung nutzen

Lassen Sie sich beim Kauf von Pflanzenschutzmitteln von geschultem Fachpersonal beraten. Eine gute Beratung hilft, die Ursache eines Pflanzenschadens richtig zu erkennen und die passende Behandlung sowie mögliche Alternativen auszuwählen.

2. Gebrauchsanleitung sorgfältig lesen

Lesen Sie vor der Anwendung die Gebrauchsanleitung aufmerksam. Beachten Sie Vorsichtsmaßnahmen, Sicherheits- und Anwendungshinweise sowie eventuelle Einschränkungen, z. B. Wartezeiten bei essbaren Kulturen.

3. Anwenderschutz beachten

Schützen Sie sich bei der Anwendung durch geeignete Kleidung. Festes Schuhwerk, körperbedeckende Kleidung und bei Bedarf Handschuhe gehören zur Grundausstattung. Beachten Sie auch die Hinweise in der Gebrauchsanleitung.

4. Während der Anwendung nicht essen, trinken oder rauchen

Während der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln sollte grundsätzlich nicht gegessen, getrunken oder geraucht werden.

5. Richtige Dosierung und Menge verwenden

Achten Sie auf die empfohlene Dosierung und Ausbringungsmenge. Bereiten Sie nur so viel Spritzlösung vor, wie tatsächlich benötigt wird. Eventuelle Restmengen können im Verhältnis 1:10 mit Wasser verdünnt und auf bereits behandelten Flächen ausgebracht werden.

6. Den richtigen Anwendungszeitpunkt wählen

Der Behandlungserfolg hängt stark vom Zeitpunkt ab. Beachten Sie Faktoren wie Pflanzenwachstum, Vegetationsperiode, Tageszeit, Witterung und möglichen Bienenflug. Auch Regen kann die Wirkung beeinträchtigen.

7. Umwelt schützen

Halten Sie Abstand zu Oberflächengewässern ein und vermeiden Sie Abdrift. Spritzen Sie möglichst bei Windstille und nicht bei Temperaturen über 25 °C. Herbizide dürfen nicht auf versiegelten Flächen eingesetzt werden.

8. Geräte nach der Anwendung reinigen

Reinigen Sie Spritzgeräte nach jeder Anwendung gründlich. Spülen Sie Geräteteile mehrfach mit Wasser und bringen Sie das Spülwasser auf zuvor behandelten Flächen aus. Altbestände und nicht mehr verwendbare Restmengen gehören zur Problemstoffsammlung.

9. Haut und Kleidung reinigen

Waschen Sie betroffene Hautstellen nach der Arbeit gründlich mit Wasser und Seife. Verunreinigte Kleidung sollte gewechselt und vor erneutem Gebrauch gewaschen werden.

10. Pflanzenschutzmittel richtig lagern

Lagern Sie Pflanzenschutzmittel immer in der Originalverpackung und außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.

Produktinformation

Angebrochene Packungen dicht verschließen und vor Hitze, Frost und Feuchtigkeit schützen.