

Trico®-garden - Wildverbissmittel I 250 ml

Art-Nr.: 30032 / GTIN: 9003455304342 / Hersteller: [Kwizda](#)



Kwizda

Agro

17,90 EUR / Stk

inkl. 20% USt. zzgl. Versand

Versand voraussichtlich: **Mi. 05. Aug. -**
Do. 06. Aug. 2026 | Abholung: nach
Benachrichtigung!

Mehr als 10 Stk auf Lager (Menge ändert
sich laufend - C&C Bestellung für Abholung
notig)

Pflanzenschutzmittel-
Registernummer:

2931-0

Schlagworte:

Wildvertreibung, Wildfernhaltung, Wildvergrämung, Schaffett, Rotwild,
Rehwild, Wildverbiss, Fegeschäden, Schälsschäden, Spritzanwendung,
Hausgarten, Nutzgarten, Zierpflanzen, Obstbäume

Einsatzgebiet:

Freiland

Anwendungsart:

präventiv (vorbeugend)

Anwendungszeitraum:

Sommer, Herbst

Schaderreger:

Rehwild, Rotwild



Versand: nur innerhalb Österreichs

Produktinformation

© Kwizda Agro

Wirkstoff

Schaffett 64,6 g/l

Wirkungsweise

Rehe und Hirsche sind zweifellos ein schöner Anblick in der freien Natur, im eigenen Garten können die stattlichen Wildtiere allerdings einigen Schaden anrichten. Denn trotz gewisser Vorlieben verschmäht das hungrige Schalenwild in der Regel kaum eine Nahrungsquelle. So werden z.B. Rinde, junge Knospen und frische Austriebe von Obstbäumen sehr gerne abgeäst, ebenso machen sie auch vor Blumen, Kräutern, Beeren und Obst nicht Halt. Die Tiere reagieren allerdings sehr sensibel auf bestimmte Duft- und Geschmacksstoffe, welche als natürliche Repellents (= Vertreibungsmittel) eingesetzt werden können. Das Wildverbissmittel Trico®-garden besteht aus einer Schaffett-Emulsion mit vertreibender Wirkung. Sobald die Tiere den Geruch an den behandelten Pflanzenteilen wahrnehmen, werden diese verschmäht und eine alternative Futterquelle aufgesucht. Das Mittel wirkt in erster Linie als Repellent, besitzt aber auch eine Teilwirkung gegen Feg- und Schälschäden.

Anwendung

Trico®-garden im Verhältnis 1:3 bis 1:5 mit lauwarmem Wasser verdünnen und gezielt auf zu schützende Pflanzenteile spritzen. Die Anwendung kann mit handelsüblichen Hand- oder Rückspritzgeräten erfolgen. An heißen Tagen ist die Anwendung auf Morgen- bzw. Abendstunden zu verlagern, um Blattschädigungen zu vermeiden. Zur Bildung eines dauerhaften Belags muss Trico®-garden abtrocknen können, daher nicht vor zu erwartenden Niederschlägen oder bei Nebel ausbringen. Der Spritzbelag ist milchig transparent und nach dem Antrocknen kaum mehr sichtbar.

- ul {list-style-type: disc ;}
- Vor Gebrauch gut schütteln!
- Nicht mit anderen Mitteln mischen: Eine Woche vor und nach der Applikation darf keine andere Blattbehandlung durchgeführt werden!

Aufwandmenge

Die Aufwandmenge ist abhängig vom Einsatzgebiet, der Pflanzendichte, der Größe der Kulturen und vom Wilddruck:

- ul {list-style-type: disc ;}
- Gegen Winterverbiss: 100-200 ml/100 m² (Verdünnung im Verhältnis 1:3 bis 1:5) im Herbst spritzen; maximal 2 Anwendungen im Abstand von 28-42 Tagen; Wasseraufwandmenge 0,3-1,0 Liter/100 m²
- Gegen Sommerverbiss: 100-200 ml/100 m² (Verdünnung im Verhältnis 1:3 bis 1:5) während Vegetationsperiode spritzen; maximal 4 Anwendungen im Abstand von 28-42 Tagen; Wasseraufwandmenge 0,3-1,0 Liter/100 m².

Anwendungszeitraum

Im Herbst (gegen Winterverbiss) sowie ab Vegetationsbeginn (gegen Sommerverbiss)

Kombination

Wühlmauskorb - zur Fernhaltung von Wühlmäusen.

topcat Wühlmausfalle - zur gezielten Wühlmausbekämpfung.

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden! Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen. Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung beachten!

10 Tipps

10 Tipps

zur sachgerechten Anwendung von Pflanzenschutzmitteln im Haus- und Kleingarten. Die folgenden Hinweise helfen Ihnen beim sicheren und verantwortungsvollen Umgang.

1. Fachliche Beratung nutzen

Lassen Sie sich beim Kauf von Pflanzenschutzmitteln von geschultem Fachpersonal beraten. Eine gute Beratung hilft, die Ursache eines Pflanzenschadens richtig zu erkennen und die passende Behandlung sowie mögliche Alternativen auszuwählen.

2. Gebrauchsanleitung sorgfältig lesen

Lesen Sie vor der Anwendung die Gebrauchsanleitung aufmerksam. Beachten Sie Vorsichtsmaßnahmen, Sicherheits- und Anwendungshinweise sowie eventuelle Einschränkungen, z. B. Wartezeiten bei essbaren Kulturen.

3. Anwenderschutz beachten

Schützen Sie sich bei der Anwendung durch geeignete Kleidung. Festes Schuhwerk, körperbedeckende Kleidung und bei Bedarf Handschuhe gehören zur Grundausstattung. Beachten Sie auch die Hinweise in der Gebrauchsanleitung.

4. Während der Anwendung nicht essen, trinken oder rauchen

Während der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln sollte grundsätzlich nicht gegessen, getrunken oder geraucht werden.

5. Richtige Dosierung und Menge verwenden

Achten Sie auf die empfohlene Dosierung und Ausbringungsmenge. Bereiten Sie nur so viel Spritzlösung vor, wie tatsächlich benötigt wird. Eventuelle Restmengen können im Verhältnis 1:10 mit Wasser verdünnt und auf bereits behandelten Flächen ausgebracht werden.

6. Den richtigen Anwendungszeitpunkt wählen

Der Behandlungserfolg hängt stark vom Zeitpunkt ab. Beachten Sie Faktoren wie Pflanzenwachstum, Vegetationsperiode, Tageszeit, Witterung und möglichen Bienenflug. Auch Regen kann die Wirkung beeinträchtigen.

7. Umwelt schützen

Halten Sie Abstand zu Oberflächengewässern ein und vermeiden Sie Abdrift. Spritzen Sie möglichst bei Windstille und nicht bei Temperaturen über 25 °C. Herbizide dürfen nicht auf versiegelten Flächen eingesetzt werden.

8. Geräte nach der Anwendung reinigen

Reinigen Sie Spritzgeräte nach jeder Anwendung gründlich. Spülen Sie Geräteteile mehrfach mit Wasser und bringen Sie das Spülwasser auf zuvor behandelten Flächen aus. Altbestände und nicht mehr verwendbare Restmengen gehören zur Problemstoffsammlung.

9. Haut und Kleidung reinigen

Waschen Sie betroffene Hautstellen nach der Arbeit gründlich mit Wasser und Seife. Verunreinigte Kleidung sollte gewechselt und vor erneutem Gebrauch gewaschen werden.

Produktinformation

10. Pflanzenschutzmittel richtig lagern

Lagern Sie Pflanzenschutzmittel immer in der Originalverpackung und außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren. Angebrochene Packungen dicht verschließen und vor Hitze, Frost und Feuchtigkeit schützen.