

Blattlaus-Frei - Vorteilspaket zur biologischen Bekämpfung von Blattläusen

Art-Nr.: 70074




40,00 EUR / Set

Einzelpreis 47,90 EUR (Du sparst 7,90 EUR)

inkl. 20% USt. zzgl. Versand

Versand voraussichtlich: **Mi. 05. Aug. - Mo. 10. Aug. 2026** | Abholung: nach Benachrichtigung!

9 Set auf Lager (Menge ändert sich laufend - C&C Bestellung für Abholung nötig)



Produktinformation

Chrysoperla carnea, Florfliege, Florfliegenlarven, Blattläuse, Innenraum, Außenraum,
Neudosan, indoor, Schädlingsbefall indoor, Blattläuse, Blattlaus, Kohlblattlaus,
Schlagworte: Mottenschildlaus, Weiße Fliege, Thrips, Spinnmilbe, Läuse, Milben, Zikaden,
Kontaktinsektizid, Schmierseife, saugende Insekten, Neudorff, Akarizid, Zierpflanzenbau,
Gemüsebau, Obstbau, Konzentrat, Kaliseife

Versand: nur innerhalb Österreichs

Achtung!

Neudosan® in Kombination mit Nützlingen nur als Vorbehandlung anwenden!

Statt € 44,30 nur € 38,70

Beschreibung

Mit der Kombination aus Nützlingen, Insektizid und Pflanzenstärkungsmittel wird der Befall effektiv und nachhaltig bekämpft. Neudosan bewirkt ein Austrocknen der Schädlinge unter dem Spritzbelag. Die Florfliegenlarven sind ab dem ersten Einsatz etwa zwei Wochen lang als Larve räuberisch aktiv, danach entwickeln sie sich zu erwachsenen Florfliegen und ernähren sich von Pollen. Brennessel AF festigt das Zellgewebe der Pflanzen und erhöht ihre Widerstandskraft gegenüber abiotischem Stress.

Inhalt

- 1x Chrysoperla – Florfliegenlarven | 350-500 Stk
- 1x Neudosan® AF - Insektizid gegen saugende Insekten | 500 ml
- 1x Brennessel AF - Stärkung & Wachstumsförderung | 500 ml

Anwendung

- Florfliegenlarven sind sehr anspruchslos hinsichtlich Luftfeuchtigkeit, brauchen aber mindestens 15° C, sind somit über den Sommer auch im Außenbereich einsetzbar. HINWEIS: Beim Ausklopfen der Florfliegenlarven sind auch weiße Eihüllen zu sehen, aus denen die Larven geschlüpft sind. Rötlich-orange gefärbte Eier sind Futtereier, die mitabgepackt werden. Die Larven selbst sollten immer gut ausgeklopft werden, da sie sich gut an den Waben festhalten können.
- Neudosan unbedingt VOR der Ausbringung der Florfliegenlarven anwenden und abtrocknen lassen! Ansonsten können die Larven mitbekämpft werden. Alle befallenen Pflanzenteile ober- und unterseits gleichmäßig besprühen. Unverdünnt auftragen.
- Brennessel AF ist ein Anwendungsfertiger Spray! Ober- und Unterseite der Blätter gründlich damit benetzen. Eine kontinuierliche, vorbeugende Ausbringung unterstützt die Wirkung und kann einem größeren Befall bzw. Wiederbefall vorbeugen. Nicht für Leguminosen und Kohlgewächse geeignet!

Anwendungszeitraum

Chrysoperla: Im Innenraum das ganze Jahr über, im Freiland über den Sommer (Temperatur von mind. 15°C)

Weitere Produktempfehlungen

Florfliegenhaus

Worauf fliegst du? - Tierparadiese pflanzen und pflegen

*Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden! Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen. Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung beachten!

10 Tipps

10 Tipps

zur sachgerechten Anwendung von Pflanzenschutzmitteln im Haus- und Kleingarten. Die folgenden Hinweise helfen Ihnen beim sicheren und verantwortungsvollen Umgang.

1. Fachliche Beratung nutzen

Lassen Sie sich beim Kauf von Pflanzenschutzmitteln von geschultem Fachpersonal beraten. Eine gute Beratung hilft, die Ursache eines Pflanzenschadens richtig zu erkennen und die passende Behandlung sowie mögliche Alternativen auszuwählen.

2. Gebrauchsanleitung sorgfältig lesen

Lesen Sie vor der Anwendung die Gebrauchsanleitung aufmerksam. Beachten Sie Vorsichtsmaßnahmen, Sicherheits- und Anwendungshinweise sowie eventuelle Einschränkungen, z. B. Wartezeiten bei essbaren Kulturen.

3. Anwenderschutz beachten

Schützen Sie sich bei der Anwendung durch geeignete Kleidung. Festes Schuhwerk, körperbedeckende Kleidung und bei Bedarf Handschuhe gehören zur Grundausstattung. Beachten Sie auch die Hinweise in der Gebrauchsanleitung.

4. Während der Anwendung nicht essen, trinken oder rauchen

Während der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln sollte grundsätzlich nicht gegessen, getrunken oder geraucht werden.

5. Richtige Dosierung und Menge verwenden

Achten Sie auf die empfohlene Dosierung und Ausbringungsmenge. Bereiten Sie nur so viel Spritzlösung vor, wie tatsächlich benötigt wird. Eventuelle Restmengen können im Verhältnis 1:10 mit Wasser verdünnt und auf bereits behandelten Flächen ausgebracht werden.

6. Den richtigen Anwendungszeitpunkt wählen

Der Behandlungserfolg hängt stark vom Zeitpunkt ab. Beachten Sie Faktoren wie Pflanzenwachstum, Vegetationsperiode, Tageszeit, Witterung und möglichen Bienenflug. Auch Regen kann die Wirkung beeinträchtigen.

7. Umwelt schützen

Halten Sie Abstand zu Oberflächengewässern ein und vermeiden Sie Abdrift. Spritzen Sie möglichst bei Windstille und nicht bei Temperaturen über 25 °C. Herbizide dürfen nicht auf versiegelten Flächen eingesetzt werden.

8. Geräte nach der Anwendung reinigen

Reinigen Sie Spritzgeräte nach jeder Anwendung gründlich. Spülen Sie Geräteteile mehrfach mit Wasser und bringen Sie das Spülwasser auf zuvor behandelten Flächen aus. Altbestände und nicht mehr verwendbare Restmengen gehören zur Problemstoffsammlung.

9. Haut und Kleidung reinigen

Waschen Sie betroffene Hautstellen nach der Arbeit gründlich mit Wasser und Seife. Verunreinigte Kleidung sollte gewechselt und vor erneutem Gebrauch gewaschen werden.

Produktinformation

10. Pflanzenschutzmittel richtig lagern

Lagern Sie Pflanzenschutzmittel immer in der Originalverpackung und außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren. Angebrochene Packungen dicht verschließen und vor Hitze, Frost und Feuchtigkeit schützen.