

Coccin - Erzwespen gegen Napfschildläuse | 25 Stk.

Art-Nr.: 30018 / GTIN: 9120051960144 / Hersteller: [biohelp Garten & Bienen](#)




41,90 EUR / Stk

inkl. 20% USt. zzgl. Versand und 5,00 EUR
Aufschlag für Expressversand

Staffelpreise

Ab 2	38,55 EUR - Du sparst 3,35
Stk	EUR
Ab 3	37,71 EUR - Du sparst 4,19
Stk	EUR

Versand voraussichtlich: **Di, 11. Aug.** -
~~Mi, 12. Aug. 2026~~ | Abholung: nach
Benachrichtigung!



Pflanzenschutzmittel-
Registernummer:

3041-0

Produktinformation

Schlagworte:	Coccin, Microterys flavus, Schlupfwespen, Schildlaus, Napfschildlaus, Parasitierung, Innenraum
Einsatzgebiet:	Innenraum
Anwendungsart:	kurativ (bei Befall)
Anwendungszeitraum:	Frühjahr, Sommer, Herbst
Befallsstärke:	schwach, mittel
Schaderreger:	Schildlaus
optimale Luftfeuchte:	65 %, 70 %, 80 %
Min. Temperatur:	18 °C
Max. Temperatur:	32 °C
Opt. Temperatur:	20-25°C
Lagerung:	Nützlinge haben eine begrenzte Lebensdauer.
Wirkstoff (PSM):	Nützling
Geliefertes Entwicklungsstadium:	Adulte/Erwachsen



Versand: nur innerhalb Österreichs

Bild: Schlupfwespe: © Koppert Biological Systems

Achtung

Während der Sommermonate bieten wir für diesen Nützling aufgrund der höheren Temperaturen ausschließlich Selbstabholung und Express-Versand an (5,00€ Aufschlag für Expresslieferung werden beim Checkout berechnet).

Achtung

Der Nützling wirkt NUR bei der Napfschildlaus! Ein Hinweis auf diesen Schädling ist oft ein klebriger Belag!

Wirkungsweise

Die Napfschildläuse (Parthenolecanium corni) werden von dieser Erzwespe parasitiert, das bedeutet, die Entwicklung des Nützlings vom Ei bis zum erwachsenen Tier erfolgt im Schädling. Der Schädling wird abgetötet, ein neuer Nützling kommt zum Vorschein.

Anwendung / Einsatz

Die Tiere bei den befallenen Pflanzen freilassen (Mindesttemperatur: 18°C) / bei schwachem und mittlerem Ausgangsbefall

Aufwandmenge

- ul {list-style-type: disc ;}
- Je nach Befallsstärke und in Abhängigkeit der Pflanzengröße
- 5 – 15 Individuen pro befallener Pflanze

Anwendungszeitraum

März bis September

Kombination

Vorheriger Rückschnitt und Behandlung der Pflanzen mit Paraffinöl (z.B. Promanal) empfohlen!

Produktinformation

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden! Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen. Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung beachten!

10 Tipps

10 Tipps

zur sachgerechten Anwendung von Pflanzenschutzmitteln im Haus- und Kleingarten. Die folgenden Hinweise helfen Ihnen beim sicheren und verantwortungsvollen Umgang.

1. Fachliche Beratung nutzen

Lassen Sie sich beim Kauf von Pflanzenschutzmitteln von geschultem Fachpersonal beraten. Eine gute Beratung hilft, die Ursache eines Pflanzenschadens richtig zu erkennen und die passende Behandlung sowie mögliche Alternativen auszuwählen.

2. Gebrauchsanleitung sorgfältig lesen

Lesen Sie vor der Anwendung die Gebrauchsanleitung aufmerksam. Beachten Sie Vorsichtsmaßnahmen, Sicherheits- und Anwendungshinweise sowie eventuelle Einschränkungen, z. B. Wartezeiten bei essbaren Kulturen.

3. Anwenderschutz beachten

Schützen Sie sich bei der Anwendung durch geeignete Kleidung. Festes Schuhwerk, körperbedeckende Kleidung und bei Bedarf Handschuhe gehören zur Grundausstattung. Beachten Sie auch die Hinweise in der Gebrauchsanleitung.

4. Während der Anwendung nicht essen, trinken oder rauchen

Während der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln sollte grundsätzlich nicht gegessen, getrunken oder geraucht werden.

5. Richtige Dosierung und Menge verwenden

Achten Sie auf die empfohlene Dosierung und Ausbringungsmenge. Bereiten Sie nur so viel Spritzlösung vor, wie tatsächlich benötigt wird. Eventuelle Restmengen können im Verhältnis 1:10 mit Wasser verdünnt und auf bereits behandelten Flächen ausgebracht werden.

6. Den richtigen Anwendungszeitpunkt wählen

Der Behandlungserfolg hängt stark vom Zeitpunkt ab. Beachten Sie Faktoren wie Pflanzenwachstum, Vegetationsperiode, Tageszeit, Witterung und möglichen Bienenflug. Auch Regen kann die Wirkung beeinträchtigen.

7. Umwelt schützen

Halten Sie Abstand zu Oberflächengewässern ein und vermeiden Sie Abdrift. Spritzen Sie möglichst bei Windstille und nicht bei Temperaturen über 25 °C. Herbizide dürfen nicht auf versiegelten Flächen eingesetzt werden.

8. Geräte nach der Anwendung reinigen

Reinigen Sie Spritzgeräte nach jeder Anwendung gründlich. Spülen Sie Geräteteile mehrfach mit Wasser und bringen Sie das Spülwasser auf zuvor behandelten Flächen aus. Altbestände und nicht mehr verwendbare Restmengen gehören zur Problemstoffsammlung.

Produktinformation

9. Haut und Kleidung reinigen

Waschen Sie betroffene Hautstellen nach der Arbeit gründlich mit Wasser und Seife. Verunreinigte Kleidung sollte gewechselt und vor erneutem Gebrauch gewaschen werden.

10. Pflanzenschutzmittel richtig lagern

Lagern Sie Pflanzenschutzmittel immer in der Originalverpackung und außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren. Angebrochene Packungen dicht verschließen und vor Hitze, Frost und Feuchtigkeit schützen.