Produktinformation

Lagerpirat - Raubwanzen gegen vorratsschädigende Motten und Käfer | 40 Adulte

Art-Nr.: 50064 / GTIN: 9120051962353 / Hersteller: biohelp Garten & Bienen



biohelp Garten & Bienen

29,90 EUR / Stk

inkl. 20% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 2 Stk	28,90 EUR - Du sparst 1,00 EUR

Versand voraussichtlich: **Di. 10. Nov. - Mi. 11. Nov. 2026** | Abholung: nach Benachrichtigung!






Produktinformation



Schlagworte:	Lagerpirat, Lagerpiraten, Raubwanze, Lebensmittelmotten, Getreidekapuziner, Kornkäfer, Reiskäfer, Brotkäfer, Erdnussplattkäfer, Pelzkäfer, Berlinkäfer, Tabakkäfer, Speisebohnenkäfer. Vorratsschädlinge, Xylocoris flavipes, Käfer in der Küche, Teppichkäfer, Australischer Teppichkäfer, Speckkäfer
Einsatzgebiet:	Innenraum
Anwendungsart:	kurativ (bei Befall)
Anwendungszeitraum:	ganzjährig (im Innenraum)
Lästlinge:	Lebensmittelmotten, Vorratsschädigende Käfer
Ausbringung:	Auslegen
Min. Temperatur:	20 °C
Max. Temperatur:	36 °C
Opt. Temperatur:	24 °C
optimale Luftfeuchte:	>40 %
Wirkstoff (PSM):	Nützling

Versand: nur innerhalb Österreichs

Bilder: © AMW
Achtung
Nur für den Innenraum geeignet!

Art: Xylocoris flavipes
Die Raubwanzen sind ca 2-3 mm lang und rotbraun bis schwarz gefärbt. Die mit stechend-saugenden Mundwerkzeugen ausgestatteten Nützlinge vertilgen Eier, Larven und Puppen verschiedener Vorratsschädlinge. Lagerpiraten leben ca. 3 Wochen lang und eignen sich sehr gut für den Einsatz an unzugänglichen Stellen.
Für die optimale Entwicklung sind 24°C ideal.

Anwendungszeitraum
ganzjährig im Innenraum
Temperatur 20°C - 36°C, darunter und darüber ist die Aktivität der Nützlinge stark eingeschränkt, Optimaltemperatur 24°C

Produktinformation

mind. 40% Luftfeuchte

Ausbringung
Die Raubwanzen sind erwachsen und gleich aktiv. Sofort nach Erhalt direkt bei den Befallsherden auslassen. Dazu den Drehverschluss der Versandeinheit vorsichtig entfernen. Das geöffnete Röhrchen in den Vorratsschrank bzw. an den Ort, wo sich Vorratsschädlinge befinden, auslegen. Den Rest machen die Tiere von allein. Die Röhrchen einige Zeit liegen lassen. Die Nützlinge greifen verschiedene vorratsschädigende Arten an, unter anderem:

ul {list-style-type: disc ;}
- Lebensmittelmotten (Dörrobst-, Mehl-, Reis-, Speicher-, Getreidemotte) - junge Larvenstadien
- Rotbrauner und Amerikanischer Reismehlkäfer (Tribolium castaneum, T. confusum)
- Getreidekapuziner (Rhizopertha dominica)
- Erdnussplattkäfer (Oryzaephilus mercator)
- Pelzkäfer (Attagenus sp.)
- Speckkäfer (Dermestidae)
- Berlinkäfer (Trogoderma angustum)
- Brotkäfer (Stegobium paniceum)
- Tabakkäfer (Lasioderma serricorne)
- Speisebohnenkäfer (Acanthoscelides obtectus)
- Museumskäfer
- Teppichkäfer
- Australischer Teppichkäfer
- Wollkrautblütenkäfer

Hinweis

ul {list-style-type: disc ;}
- nicht in Kombination mit Kieselgur anwendbar!
- eine Kombination mit anderen Nützlingen ist möglich, jedoch sollten die Lagerpiraten nicht in der direkten Nähe freigelassen werden, um zu vermeiden, dass diese die anderen Nützlinge attackieren.

Aufwandmenge
1 Einheit (40 Adulte) für 10-15 m² (abhängig vom Einsatzgebiet, Befallsstärke, Wahrscheinlichkeit der Wiedereinschleppung)

Biozidprodukte vorsichtig verwenden! Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!