

Lagerpirat - Raubwanzen gegen vorratsschädigende Motten und Käfer | 40 Adulte

Art-Nr.: 50064 / GTIN: 9120051962353 / Hersteller: [biohelp Garten & Bienen](https://www.biohelp-garten-bienen.de)



29,90 EUR / Stk

inkl. 20% USt. zzgl. Versand und 5,00 EUR
Aufschlag für Expressversand

Staffelpreise

Ab 2	28,90 EUR - Du sparst 1,00
Stk	EUR

Versand voraussichtlich: **Di. 11. Aug. -**
Benachrichtigung! | Abholung: nach



Produktinformation



Schlagworte:	Lagerpirat, Lagerpiraten, Raubwanze, Lebensmittelmotten, Getreidekapuziner, Kornkäfer, Reiskäfer, Brotkäfer, Erdnussplattkäfer, Pelzkäfer, Berlinkäfer, Tabakkäfer, Speisebohnenkäfer. Vorratsschädlinge, Xylocoris flavipes, Käfer in der Küche, Teppichkäfer, Australischer Teppichkäfer
Einsatzgebiet:	Innenraum
Anwendungsart:	kurativ (bei Befall)
Anwendungszeitraum:	ganzjährig (im Innenraum)
Lästlinge:	Lebensmittelmotten, Vorratsschädigende Käfer
Ausbringung:	Auslegen
Min. Temperatur:	20 °C
Max. Temperatur:	36 °C
Opt. Temperatur:	24 °C
optimale Luftfeuchte:	>40 %
Wirkstoff (PSM):	Nützling
Versand:	nur innerhalb Österreichs

Bilder: © AMW

Achtung

Während der Sommermonate bieten wir für diesen Nützling aufgrund der höheren Temperaturen ausschließlich Selbstabholung und Express-Versand an (5,00€ Aufschlag für Expresslieferung werden beim Checkout berechnet).

Nur für den Innenraum geeignet!

Art: Xylocoris flavipes

Die Raubwanzen sind ca 2-3 mm lang und rotbraun bis schwarz gefärbt. Die mit stechend-saugenden Mundwerkzeugen ausgestatteten Nützlinge vertilgen Eier, Larven und Puppen verschiedener Vorratsschädlinge. Lagerpiraten leben ca. 3 Wochen lang und eignen sich sehr gut für den Einsatz an unzugänglichen Stellen.

Für die optimale Entwicklung sind 24°C ideal.

Produktinformation

Anwendungszeitraum

ganzjährig im Innenraum

Temperatur 20°C - 36°C, darunter und darüber ist die Aktivität der Nützlinge stark eingeschränkt,

Optimaltemperatur 24°C

mind. 40% Luftfeuchte

Ausbringung

Die Raubwanzen sind erwachsen und gleich aktiv. Sofort nach Erhalt direkt bei den Befallsherden auslassen.

Dazu den Drehverschluss der Versandeinheit vorsichtig entfernen. Das geöffnete Röhrchen in den

Vorratsschrank bzw. an den Ort, wo sich Vorratsschädlinge befinden, auslegen. Den Rest machen die Tiere von allein. Die Röhrchen einige Zeit liegen lassen. Die Nützlinge greifen verschiedene vorratsschädigende Arten an, unter anderem:

- Lebensmittelmotten (Dörrobst-, Mehl-, Reis-, Speicher-, Getreidemotte)
- Rotbrauner und Amerikanischer Reismehlkäfer (*Tribolium castaneum*, *T. confusum*)
- Getreidekapuziner (*Rhizopertha dominica*)
- Erdnussplattkäfer (*Oryzaephilus mercator*)
- Pelzkäfer (*Attagenus* sp.)
- Speckkäfer (*Dermestidae*)
- Berlinkäfer (*Trogoderma angustum*)
- Brotkäfer (*Stegobium paniceum*)
- Tabakkäfer (*Lasioderma serricorne*)
- Speisebohnenkäfer (*Acanthoscelides obtectus*)
- Museumskäfer
- Teppichkäfer
- Australischer Teppichkäfer
- Wollkrautblütenkäfer

Hinweis

- nicht in Kombination mit Kieselgur anwendbar!
- eine Kombination mit anderen Nützlingen ist möglich, jedoch sollten die Lagerpiraten nicht in der direkten Nähe freigelassen werden, um zu vermeiden, dass diese die anderen Nützlinge attackieren.

Aufwandmenge

1 Einheit (40 Adulte) für 10-15 m² (abhängig vom Einsatzgebiet, Befallsstärke, Wahrscheinlichkeit der Wiedereinschleppung)
