

Madex® Apfelwicklerfrei - Insektizid gegen Apfelwickler I 50 ml

Art-Nr.: 30268 / GTIN: 9120051962476 / Hersteller: [biohelp Garten & Bienen](#)



21,90 EUR / Stk

inkl. 20% USt. zzgl. Versand

Versand voraussichtlich: **Mi. 05. Aug. -**
~~Do. 06. Aug. 2026~~ | Abholung: nach
Benachrichtigung!

Mehr als 10 Stk auf Lager (Menge ändert
sich laufend - C&C Bestellung für Abholung
notig)

Pflanzenschutzmittel-
Registernummer:

4295-0

Schlagworte:

Apfelwickler, Madex Twin, Apfelwicklerraupen, Raupen, Wurm, Apfel,
wurmiger Apfel, Hausgarten, Kleingartenbereich, Suspensionskonzentrat,
Apfelwickler- Falle, Granulosevirus, Präparat, Madex

Anwendungszeitraum:

Frühjahr, Sommer

Anwendungsart:

kurativ (bei Befall)

Befallsstärke:

schwach, mittel, stark

Schaderreger:

Apfelwickler

Anwendungsbereich:

Obst- & Gemüsepflanzen

Produktinformation

Wirkstoff (PSM): Apfelwickler Granulosevirus

Anwendungsfertig (AF): nein

Ausbringung: Spritzen

Einsatzgebiet: Balkon, Freiland

Versand: nur innerhalb Österreichs

Neue Flaschengröße!

Wirkstoff

Granulosevirus

Wirkungsweise

Madex® Apfelwicklerfrei ist ein hoch selektives Pflanzenschutzmittel auf Basis eines natürlich vorkommenden Krankheitserregers (Granulosevirus) des Apfelwicklers (*Cydia pomonella*). Wirkt ausschließlich über die Verdauungsorgane der Larven des Apfelwicklers. Es kommt zu einem Fraßstop kurz nach der Aufnahme des Virus. Die Larven sterben innerhalb weniger Tage ab. Anwendbar auf Kernobstkulturen (Apfel, Birne, Quitte, Nashi). Keine Auswirkungen auf andere Organismen wie Bienen etc.!

Einsatz

Freiland: Der Inhalt der Packung wird je nach Situation Vorjahre bzw. gewünschte Schutzwirkung auf die einzelnen Behandlungen aufgeteilt:

Bei starkem Befall in den Vorjahren bzw. optimalem Schutz der Früchte : 4 Behandlungen

Bei mittelstarkem Befall in den Vorjahren bzw. guter Schutzwirkung: 3 Behandlungen

Bei schwachem Befall in den Vorjahren bzw. geringer Wirkungsreduktion: 2 Behandlungen

ul {list-style-type: disc ;}

- 6ml/5L
- Anwendbar: auf Kernobst (Apfel, Birne, Naschi,...) nur für Apfelwickler
- Wenn mehr als 5 - 10 Falter pro Woche und Falle gefangen werden, sollten 2 - 6 Spritzungen im Abstand von 8 - 10 Sonnentagen durchgeführt werden.

Haltbarkeit und Lagerung

Im Kühlschrank ($\leq 5\text{ °C}$) 2 Jahre haltbar.

In der Originalflasche und lichtgeschützt im Tiefkühler (-18 °C) für mehrere Jahre (bis zu 4 Jahre) ohne Wirkungsverlust haltbar

Anwendungszeitraum

Ab Mai, vor und während der Schlüpfperiode der Larven (abhängig vom Zeitpunkt des Apfelwicklerschlupfes). Mit der Apfelwickler-Deltafalle den Flugzeitpunkt bestimmen.

Kombination

Eine Kombination mit der Apfelwicklerfalle ist empfohlen

- Apfelwickler Deltafalle - zur Befallsüberwachung des Apfelwicklers Set
- Apfelwickler Deltafalle - zur Befallsüberwachung des Apfelwicklers Nachfüllung

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden! Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen.

10 Tipps

10 Tipps

zur sachgerechten Anwendung von Pflanzenschutzmitteln im Haus- und Kleingarten. Die folgenden Hinweise helfen Ihnen beim sicheren und verantwortungsvollen Umgang.

1. Fachliche Beratung nutzen

Lassen Sie sich beim Kauf von Pflanzenschutzmitteln von geschultem Fachpersonal beraten. Eine gute Beratung hilft, die Ursache eines Pflanzenschadens richtig zu erkennen und die passende Behandlung sowie mögliche Alternativen auszuwählen.

2. Gebrauchsanleitung sorgfältig lesen

Lesen Sie vor der Anwendung die Gebrauchsanleitung aufmerksam. Beachten Sie Vorsichtsmaßnahmen, Sicherheits- und Anwendungshinweise sowie eventuelle Einschränkungen, z. B. Wartezeiten bei essbaren Kulturen.

3. Anwenderschutz beachten

Schützen Sie sich bei der Anwendung durch geeignete Kleidung. Festes Schuhwerk, körperbedeckende Kleidung und bei Bedarf Handschuhe gehören zur Grundausstattung. Beachten Sie auch die Hinweise in der Gebrauchsanleitung.

4. Während der Anwendung nicht essen, trinken oder rauchen

Während der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln sollte grundsätzlich nicht gegessen, getrunken oder geraucht werden.

5. Richtige Dosierung und Menge verwenden

Achten Sie auf die empfohlene Dosierung und Ausbringungsmenge. Bereiten Sie nur so viel Spritzlösung vor, wie tatsächlich benötigt wird. Eventuelle Restmengen können im Verhältnis 1:10 mit Wasser verdünnt und auf bereits behandelten Flächen ausgebracht werden.

6. Den richtigen Anwendungszeitpunkt wählen

Der Behandlungserfolg hängt stark vom Zeitpunkt ab. Beachten Sie Faktoren wie Pflanzenwachstum, Vegetationsperiode, Tageszeit, Witterung und möglichen Bienenflug. Auch Regen kann die Wirkung beeinträchtigen.

7. Umwelt schützen

Halten Sie Abstand zu Oberflächengewässern ein und vermeiden Sie Abdrift. Spritzen Sie möglichst bei Windstille und nicht bei Temperaturen über 25 °C. Herbizide dürfen nicht auf versiegelten Flächen eingesetzt werden.

8. Geräte nach der Anwendung reinigen

Reinigen Sie Spritzgeräte nach jeder Anwendung gründlich. Spülen Sie Geräteteile mehrfach mit Wasser und bringen Sie das Spülwasser auf zuvor behandelten Flächen aus. Altbestände und nicht mehr verwendbare Restmengen gehören zur Problemstoffsammlung.

9. Haut und Kleidung reinigen

Waschen Sie betroffene Hautstellen nach der Arbeit gründlich mit Wasser und Seife. Verunreinigte Kleidung sollte gewechselt und vor erneutem Gebrauch gewaschen werden.

Produktinformation

10. Pflanzenschutzmittel richtig lagern

Lagern Sie Pflanzenschutzmittel immer in der Originalverpackung und außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren. Angebrochene Packungen dicht verschließen und vor Hitze, Frost und Feuchtigkeit schützen.