

nemaplus® depot zur vorbeugenden Trauermückenbekämpfung I 200 Kapseln

Art-Nr.: 20138 / GTIN: 4037138001438 / Hersteller: [e-nema](#)



22,90 EUR / Pkg

inkl. 20% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 2	21,90 EUR - Du sparst 1,00
Pkg	EUR

📦 Versand voraussichtlich: **Mi. 05. Aug.** -
~~Mo. 10. Aug. 2026~~ | Abholung: nach
5 Pkg auf Lager (Menge ändert sich laufend
- C&E Bestellung für Abholung nötig)



Produktinformation



Pflanzenschutzmittel-Registernummer:	4654-0
Schlagworte:	Larven-Stopp, Steinernema feltiae, Nematoden, Fadenwürmer, Trauermücken, Trauermückenlarven, Parasiterung, Gelbsticker, Innenraum, vorbeugend, Depotnematoden, Alginat Kapseln
Anwendungsart:	präventiv (vorbeugend)
Anwendungszeitraum:	ganzjährig (im Innenraum)
Schaderreger:	Trauermücke
Einsatzgebiet:	Innenraum, Unter Glas / Gewächshaus
Min. Temperatur:	8 °C
Lagerung:	Nützlinge haben eine begrenzte Lebensdauer.
Max. Temperatur:	28 °C

Nematoden: © Koppert Biological Systems

Nematoden-Art

Steinernema feltiae in Alginat Kapseln

Wirkungsweise

nemaplus® depot enthalten Nematoden der Art Steinernema feltiae, umhüllt von ökologisch abbaubarem Alginat. Beim Kontakt mit Erde wird diese Hülle innerhalb 1 Woche durchlässig. So werden über mehrere Woche nach und nach Nematoden frei gesetzt und gezielt Trauermückenlarven bekämpft.

Die Wirkung setzt nach 1 Woche ein und hält ca. 6 Wochen an. Die meisten Nematoden werden in der 2.-4. Woche nach dem Ausbringen freigesetzt. Bei Bedarf danach die Anwendung wiederholen.

Steinernema feltiae sind insektenparasitierende Nematoden (Fadenwürmer), die zur biologischen Bekämpfung von Trauermücken eingesetzt werden. Die SF-Nematoden dringen in die Schädlinglarven ein und sondern ihr in Symbiose lebendes Bakterium ab, welches die Larven abtötet. Die Fadenwürmer vermehren sich in der Larve so lange, bis diese aufbricht und die Nematoden die nächste Larve infizieren können. Dieser Ablauf setzt sich so lange fort, bis die Schädlingspopulation deutlich reduziert ist.

Anwendungsbereiche

vorbeugend gegen Trauermücken

Produktinformation

besonders geeignet zum Einsatz beim Umtopfen

Vor der Ausbringung

bei gekühlter Lagerung (4-8°C) ist die ungeöffnete Packung bis zum aufgedruckten MHD wirksam. Je eher die Nematoden angewendet werden, desto besser.

Bitte folgende Vorkehrungen vor der Ausbringung treffen:

- Bodentemperatur: min. 8 °C für mehrere Stunden /Tag
- Boden vor der Ausbringung anfeuchten
- nach der Anwendung 4 Wochen lang feucht, aber nicht tropfnass, halten

Aufwandmenge

200 Kapseln sind ausreichend für 20 Töpfe mit 12 cm Durchmesser oder 8 Töpfe mit 20 cm Durchmesser

Ausbringung

- die Kapseln gleichmäßig um die Pflanze herum in der Erde verteilen, damit sie nicht austrocknen
- im Abstand von 3 cm mit dem Finger oder einem Holz ca. 2 cm tiefe Löcher bohren; bei größeren Töpfen den Bereich um die Pflanze gut abdecken
- in jedes Loch eine Kapsel legen
- das Loch wieder mit Erde verschließen
- gießen

Anwendungszeitraum

ganzjährig Anwendung, solange die Bodentemperaturen zwischen 8 und 28°C liegen

Empfohlene Produkt-Kombinationen

Eine Kombination mit Gelbtafeln und Macromite-, oder Hypoaspis Raubmilben kann die Wirkung verbessern:

- Gelb-Sticker zur Befallsüberwachung

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden! Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen.

10 Tipps

10 Tipps

zur sachgerechten Anwendung von Pflanzenschutzmitteln im Haus- und Kleingarten. Die folgenden Hinweise helfen Ihnen beim sicheren und verantwortungsvollen Umgang.

Produktinformation

1. Fachliche Beratung nutzen

Lassen Sie sich beim Kauf von Pflanzenschutzmitteln von geschultem Fachpersonal beraten. Eine gute Beratung hilft, die Ursache eines Pflanzenschadens richtig zu erkennen und die passende Behandlung sowie mögliche Alternativen auszuwählen.

2. Gebrauchsanleitung sorgfältig lesen

Lesen Sie vor der Anwendung die Gebrauchsanleitung aufmerksam. Beachten Sie Vorsichtsmaßnahmen, Sicherheits- und Anwendungshinweise sowie eventuelle Einschränkungen, z. B. Wartezeiten bei essbaren Kulturen.

3. Anwenderschutz beachten

Schützen Sie sich bei der Anwendung durch geeignete Kleidung. Festes Schuhwerk, körperbedeckende Kleidung und bei Bedarf Handschuhe gehören zur Grundausrüstung. Beachten Sie auch die Hinweise in der Gebrauchsanleitung.

4. Während der Anwendung nicht essen, trinken oder rauchen

Während der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln sollte grundsätzlich nicht gegessen, getrunken oder geraucht werden.

5. Richtige Dosierung und Menge verwenden

Achten Sie auf die empfohlene Dosierung und Ausbringungsmenge. Bereiten Sie nur so viel Spritzlösung vor, wie tatsächlich benötigt wird. Eventuelle Restmengen können im Verhältnis 1:10 mit Wasser verdünnt und auf bereits behandelten Flächen ausgebracht werden.

6. Den richtigen Anwendungszeitpunkt wählen

Der Behandlungserfolg hängt stark vom Zeitpunkt ab. Beachten Sie Faktoren wie Pflanzenwachstum, Vegetationsperiode, Tageszeit, Witterung und möglichen Bienenflug. Auch Regen kann die Wirkung beeinträchtigen.

7. Umwelt schützen

Halten Sie Abstand zu Oberflächengewässern ein und vermeiden Sie Abdrift. Spritzen Sie möglichst bei Windstille und nicht bei Temperaturen über 25 °C. Herbizide dürfen nicht auf versiegelten Flächen eingesetzt werden.

8. Geräte nach der Anwendung reinigen

Reinigen Sie Spritzgeräte nach jeder Anwendung gründlich. Spülen Sie Geräteteile mehrfach mit Wasser und bringen Sie das Spülwasser auf zuvor behandelten Flächen aus. Altbestände und nicht mehr verwendbare Restmengen gehören zur Problemstoffsammlung.

9. Haut und Kleidung reinigen

Waschen Sie betroffene Hautstellen nach der Arbeit gründlich mit Wasser und Seife. Verunreinigte Kleidung sollte gewechselt und vor erneutem Gebrauch gewaschen werden.

10. Pflanzenschutzmittel richtig lagern

Lagern Sie Pflanzenschutzmittel immer in der Originalverpackung und außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren. Angebrochene Packungen dicht verschließen und vor Hitze, Frost und Feuchtigkeit schützen.