

Apfelwickler Deltafalle - zur Befallsüberwachung des Apfelwicklers Set

Art-Nr.: 30019 / GTIN: 9120051960779 / Hersteller: [biohelp Garten & Bienen](#)




15,50 EUR / Stk

inkl. 20% USt. zzgl. Versand

Versand voraussichtlich: **Mi. 05. Aug. -**
Do. 06. Aug. 2026 | Abholung: nach
Benachrichtigung!

Mehr als 10 Stk auf Lager (Menge ändert
sich laufend - C&C Bestellung für Abholung
notig)



Produktinformation



Schlagworte: Apfelwickler, Falle, wurmiger Apfel, Apfel, Falter, Madex, Pheromon, Insektenpheromon, Sexuallockstoff, Lockstoffkapsel, Befallsüberwachung, Apfelwicklermännchen, Apfelwicklerweibchen, *Cydia pomonella*, Kernobstschädling, Apfelbaum, Falter, Raupen, Bohrlöcher, Kerngehäuse, Apfelwickler Granulosevirus, Präparat

Schaderreger: Apfelwickler

Bilder: Apfelwicklerfalter: P. Buchner; Raupe im Apfel: biohelp GmbH; Entwicklungszyklus Apfelwickler: e-nema GmbH

Wirkungsweise

Die Apfelwickler-Lockfalle aus wetterbeständigem Kunststoff wird mit einem leimbestrichenen Boden zur Befallsüberwachung ausgelegt. Eine eingehängte Lockstoffkapsel enthält die Pheromone (Sexuallockstoffe) des Apfelwickler-Weibchens. Die Apfelwickler-Männchen werden von diesem Duft angezogen und gehen ihm buchstäblich auf den Leim.

Anwendung

Die Aufhängung der Lockfalle erfolgt ab Anfang Mai. Für eine gute Fängigkeit wird die 2. Lockstoffkapsel Anfang Juli eingehängt. Wird die Falle über mehrere Jahre am gleichen Ort aufgehängt, so können Veränderungen der Falterpopulation über die Jahre hinweg beobachtet werden.

Platzieren Sie die Falle in einer Höhe von 1,5 Metern oder dort, wo Sie erwarten, dass das Insekt hinfliegt.

Anmerkung

Pheromonfallen wie die Apfelwickler-Lockfalle sind zur Überwachung eines Befalls, nicht aber zur direkten Bekämpfung der Schädlinge geeignet.

Die Kunststoffspender enthalten nur wenige Milligramm Pheromon. Das Pheromon wird größtenteils vom Kunststoff absorbiert. Daher ist es nicht sichtbar.

Empfehlung

Wenn mehr als 5 – 10 Falter pro Woche und Falle gefangen werden, sollten 2 – 6 Spritzungen im Abstand von 8 – 10 Sonnentagen durchgeführt werden. Verwenden Sie Madex® Apfelwicklerfrei zur natürlichen Bekämpfung von Apfelwicklern!

Produktinformation

Anwendungszeitraum

Mai bis Juni und Juli bis August (mit der Produktbenachrichtigung werden Sie über Anwendungszeiträume und Gegenmaßnahmen informiert)

Bio-Insektizid gegen Apfelwickler

Madex® Apfelwicklerfrei

- Madex Apfelwicklerfrei - Insektizid gegen Apfelwickler | 60 ml
- Näheres zum Schädling