

Encarsia - Erzwespen gegen Weiße Fliegen | Encarsia formosa

Art-Nr.: 60155 / GTIN: 9120051960793 / Hersteller: [biohelp Garten & Bienen](#)




26,90 EUR / Set

inkl. 20% USt. zzgl. Versand und 9,00 EUR
Kurenversand (Kosten für 2 Lieferungen)

Staffelpreise

Ab 2	25,50 EUR - Du sparst 1,40
Set	EUR
Ab 3	24,50 EUR - Du sparst 2,40
Set	EUR

Versand voraussichtlich: **Di. 11. Aug.** -
~~Di. 12. Aug. 2026~~ | Abholung: nach
Benachrichtigung!



Pflanzenschutzmittel-
Registernummer:

4371-0

Produktinformation

Schlagworte:	Encon, Encarsia formosa, Erzwespen, Weiße Fliege, Parasitierung, Innenraum, Glashaus
Einsatzgebiet:	Innenraum
Anwendungsart:	kurativ (bei Befall), präventiv (vorbeugend)
Anwendungszeitraum:	Frühjahr, Sommer, Herbst
Befallsstärke:	schwach
Schaderreger:	Weiße Fliege (Mottenschildlaus)
Wirkstoff (PSM):	Nützling



Versand: nur innerhalb Österreichs

Bildquelle: © Koppert Biological Systems, biohelp GmbH

Im Grundpreis einer Kur inkludiert sind:

3 Teillieferungen á 5 Kärtchen. Die Versandkosten werden separat angeführt (für die 1. Sendung sind die Versandkosten abhängig vom Warenkorbinhalt + für die weiteren Lieferungen werden die Versandkosten aufsummiert im Warenkorb als "Kurenversand" gekennzeichnet). Bei der Kombination aus einer langen und einer kurzen Kur wird der "Kurenversand" nur einmal verrechnet.

Anmerkung zu Kur

Die Nützlinge werden dreimal im Abstand von 14 Tagen geliefert. Einsetzbar im Gewächshaus, bei Zimmerpflanzen, im Wintergarten sowie auf geschützten Balkonen. 3 x 14-tägig (6-wöchige Kur); die erste Lieferung wird durch Auswahl der Versandart bei Bestellabschluss verrechnet. Die zwei Folgelieferungen sind bereits im Setpreis enthalten.

Wirkungsweise

Die Encarsia-Erzwespe legt ihre Eier in die Larven der Weißen Fliege ab, die daraufhin von innen her verzehrt werden.

Anwendung

Kärtchen in die befallenen Pflanzen hängen. Ausreichend für bis zu 100m² (Temperatur sollte über 18°C betragen!); anwendbar bei schwachem Ausgangsbefall.

- ul {list-style-type: disc ;}
- 1 Kärtchen enthält ca. 100 Erzwespen

Aufwandmenge

abhängig von der Pflanzenhöhe:

- ul {list-style-type: disc ;}
- bis 50 cm: 5 Erzwespen / m²
- höher als 50 cm: 10 Erzwespen / m²

Anwendungszeitraum

Grundsätzlich von April bis Ende September ("Langtagsnützling"). Bei ausreichender künstlicher Beleuchtung auch von Oktober bis März.

Empfohlene Kombination

Produktinformation

Wir empfehlen eine Kombination mit Amblyite Raubmilben und Kaliseife:

Amblymite - Raubmilben geg. Weichhautmilben, Thripse & Weiße Fliege | 10 Tütchen

Bei starkem Befall mit Neudosan (Kaliseife) vorbehandeln. Achtung: immer zuerst mit Kaliseife spritzen und danach erst den Nützling anwenden, niemals umgekehrt!

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden! Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen. Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung beachten!

10 Tipps

10 Tipps

zur sachgerechten Anwendung von Pflanzenschutzmitteln im Haus- und Kleingarten. Die folgenden Hinweise helfen Ihnen beim sicheren und verantwortungsvollen Umgang.

1. Fachliche Beratung nutzen

Lassen Sie sich beim Kauf von Pflanzenschutzmitteln von geschultem Fachpersonal beraten. Eine gute Beratung hilft, die Ursache eines Pflanzenschadens richtig zu erkennen und die passende Behandlung sowie mögliche Alternativen auszuwählen.

2. Gebrauchsanleitung sorgfältig lesen

Lesen Sie vor der Anwendung die Gebrauchsanleitung aufmerksam. Beachten Sie Vorsichtsmaßnahmen, Sicherheits- und Anwendungshinweise sowie eventuelle Einschränkungen, z. B. Wartezeiten bei essbaren Kulturen.

3. Anwenderschutz beachten

Schützen Sie sich bei der Anwendung durch geeignete Kleidung. Festes Schuhwerk, körperbedeckende Kleidung und bei Bedarf Handschuhe gehören zur Grundausstattung. Beachten Sie auch die Hinweise in der Gebrauchsanleitung.

4. Während der Anwendung nicht essen, trinken oder rauchen

Während der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln sollte grundsätzlich nicht gegessen, getrunken oder geraucht werden.

5. Richtige Dosierung und Menge verwenden

Achten Sie auf die empfohlene Dosierung und Ausbringungsmenge. Bereiten Sie nur so viel Spritzlösung vor, wie tatsächlich benötigt wird. Eventuelle Restmengen können im Verhältnis 1:10 mit Wasser verdünnt und auf bereits behandelten Flächen ausgebracht werden.

6. Den richtigen Anwendungszeitpunkt wählen

Der Behandlungserfolg hängt stark vom Zeitpunkt ab. Beachten Sie Faktoren wie Pflanzenwachstum, Vegetationsperiode, Tageszeit, Witterung und möglichen Bienenflug. Auch Regen kann die Wirkung beeinträchtigen.

7. Umwelt schützen

Halten Sie Abstand zu Oberflächengewässern ein und vermeiden Sie Abdrift. Spritzen Sie möglichst bei Windstille und nicht bei Temperaturen über 25 °C. Herbizide dürfen nicht auf versiegelten Flächen eingesetzt werden.

Produktinformation

8. Geräte nach der Anwendung reinigen

Reinigen Sie Spritzgeräte nach jeder Anwendung gründlich. Spülen Sie Geräteteile mehrfach mit Wasser und bringen Sie das Spülwasser auf zuvor behandelten Flächen aus. Altbestände und nicht mehr verwendbare Restmengen gehören zur Problemstoffsammlung.

9. Haut und Kleidung reinigen

Waschen Sie betroffene Hautstellen nach der Arbeit gründlich mit Wasser und Seife. Verunreinigte Kleidung sollte gewechselt und vor erneutem Gebrauch gewaschen werden.

10. Pflanzenschutzmittel richtig lagern

Lagern Sie Pflanzenschutzmittel immer in der Originalverpackung und außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren. Angebrochene Packungen dicht verschließen und vor Hitze, Frost und Feuchtigkeit schützen.
